

Tableau de baie & brassage

Relevé de préparation, pas plan de pose ni certification. Une prise au panneau n'est pas un port actif. Profondeur, charge, ventilation et alimentation restent à vérifier. Ne débranchez aucun équipement en service pour remplir cette fiche.

01 / Le cadre du projet

Repère du projet et phase

Ex. Bureau A / rénovation / avant relevé.

Date et base du relevé

Visite, plan et indice, photos autorisées ou hypothèses ; sans joindre de document ici.

Besoin prioritaire et périmètre

Ce qui doit fonctionner, pour quels usages, et ce qui est hors périmètre.

03 / Les points à lever avant sélection

Inconnues et essais nécessaires

Indiquez les vérifications manquantes et le rôle chargé de les effectuer.

Documents et références à réunir

Plans repérés, fiches exactes, schémas et exigences du projet. Pas de secret ni de clé d'accès.

Prochaine décision et validation attendue

Qui doit confirmer quoi, et avant quelle étape ? Utilisez une fonction, pas un nom personnel.

Tableau de baie & brassage

Séparez prévu, observé et testé. Reprenez les mêmes identifiants sur le plan, le panneau et le rapport d'essai ; notez les ports non activés.

Pages 2 et 3 : un ensemble par liaison ou point de contrôle. Recopiez les mêmes repères de projet et de relevé sur les deux pages.

Repère du projet et phase : _____

Liaison : _____

02 / Une liaison, ses extrémités et sa preuve

Prise, emplacement et usage

Ex. B1-014 / bureau A / terminal ; référence non confidentielle du point et état existant ou prévu.

Baie, panneau et port passif

Identifiants de baie/panneau, port et position U documentée ; distinguez les réserves des points raccordés.

Équipement et port actifs

Switch et port exacts, usage/VLAN à confirmer, activation prévue ou constatée et besoin PoE. Aucun secret réseau.

Liaison fixe et cheminement

Cuivre/fibre, catégorie/type documentés, extrémités, trajet et longueur mesurée ou estimée. Signalez ce qui reste inconnu.

Repères de lecture : Fluke Networks

Document Cabling Certification with LinkWare PC and LinkWareLive

Tableau de baie & brassage

Séparez prévu, observé et testé. Reprenez les mêmes identifiants sur le plan, le panneau et le rapport d'essai ; notez les ports non activés.

Pages 2 et 3 : un ensemble par liaison ou point de contrôle. Recopiez les mêmes repères de projet et de relevé sur les deux pages.

Repère du projet et phase : _____

Liaison : _____

02 / Une liaison, ses extrémités et sa preuve

Cordons, connecteurs et accessoires

Références et longueurs à confirmer, ports reliés, guide-câbles et étiquettes ; ne déduisez pas la compatibilité du seul connecteur.

Encombrement et contraintes de baie

Unités U occupées/réservées, profondeur avec câbles, rails, masse, ventilation, prises et secours à valider par les responsables.

Essai, résultat et dossier livré

ID du rapport, date, périmètre testé et résultat ou « non testé » ; plan/brassage à jour, réserve et rôle chargé de la correction.

Repères de lecture : Fluke Networks

Document Cabling Certification with LinkWare PC and LinkWareLive